REKONSTRUKCE BUDOVY ÚDRŽBY BUS - DPMÚL

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

KNIHA DETAILŮ

v.č. 13

Vypracoval: Matěj Drha(IDP spol. s r.o.)

POZNÁMKA:

1) Každý otvor bude před zahájením výroby jednotlivě zaměřen.


2) Před zahájením výroby budou všechny prvky vyvzorkovány a předloženy investorovi, projektantovi a TDI k odsouhlasení. Poté bude zahájena výroba. Barevná a materiálová provedení (stejně jako způsoby otvírání oken a dveří, a typologie kování) budou upřesněna investorem a následně schvalována projektantem dle předložených vzorníků.


3) AD a TDI bude předložen k odsouhlasení výrobce jednotlivých prvků a následně výrobní dokumentace před zahájením prací.

4) Klempířské a zámečnické práce budou provedeny plně v soupadu s ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí. Klempířské prvky budou k podkladu lepeny trvale pružným klempířským lepicím tmelem / stěrkou (vč. spárování) a pomocně mechanicky ukotveny do nosné konstrukce.


5) Při realizaci nutno dbát na technologický postup a dodržení dilatačních celků stanovených výrobcem a technickými normami!


DETAIL 01
PREKLADY







DETAIL 02
PREKLADY







DETAIL 03
PREKLADY







DETAIL 04
PREKLADY







DETAIL 05
PREKLADY







DETAIL 06
PREKLADY







DETAIL 07
PREKLADY







DETAIL 08
PREKLADY







DETAIL 09
PREKLADY







DETAIL 10
PREKLADY







DETAIL 11
PREKLADY







DETAIL 12
PREKLADY







DETAIL 13
PREKLADY







DETAIL 14
PREKLADY







DETAIL 15
PREKLADY







DETAIL 16
PREKLADY






DETAIL 17
PREKLADY





DETAIL ATIKY (PŘEDNÍ ČÁST)

NADEZDÍVKA BETON TVÁR.
250 / 250 DL. 500 + BETON VÝZTUŽ PROF 10 mm
V KAŽDÉ SPÁŘE + CHEMICKÁ KOTVA á=0,5m



DETAIL ATIKY (ZADNÍ ČÁST)

