



Poznámky:

- (A) Skleněný zavěšený podhled pod stávajícím přestřešením
- (B) Skleněná stříška v ocelovém rámu zavěšená na 5ti táhlech
- (Ca) Nové oplechování atiky pozinkovaným plechem
- (Cb) Nové oplechování pod stávající atikou z pozinkovaného plechu
- (Cd) Nové oplechování římsy z pozinkovaného plechu
- (Cs) Nové oplechování stříšek nad vchody z pozinkovaného plechu
- (F1) Stávající konzola s anténou
- (F2) Stávající konzola s nadzemními kabelovými rozvody v areálu
- (G1) Nový okapový svod průměr 80 mm
- (K1) Nový žebřík z ocelových profilů bez ochranného koše
- (K2) Nový žebřík z ocelových profilů s ochranným košem
- (Lp) Stávající lampy VO přeneseny na novou fasádu
- (Kl) Klimatizační jednotky uloženy na betonové dlaždice 800 x 400 mm tl. min 50 mm pod které bude vložen asf. SBS pás stejného rozměru.  
Kondenzát od klimatizací povede hadičkami zapuštěnými do stěnového zateplení, ve spodní části bude kondenzát volně odkapávat na terén.
- (Sv) Nový světlík ACG rozměrů 750 x 750 mm s plastovou manžetou.
- (P1) Nová mřížka vetraciho otvoru o průměru 330 mm

V zastřešení vjezdu do areálu budou vyměněny dva makrolonové panely, které jsou ve špatném stavu. Konstrukce tohoto zastřešení bude opatřena novým ochranným nátěrem.

NÁZEV AKCE: Snížení energetické náročnosti zateplením budov spol. DPmÚL, a.s., na p.č. 383/1 k.ú. Předlice			
INVESTOR: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Bc. Aleš Zvěřina - ČKAIT: 0401711			
VYPRACOVAL: Matěj Landa			
NÁZEV VÝKRESU: Nový stav -Střecha - Dispečink			
FORMÁT: 1:100	DATUM: prosinec 2015	STUPEŇ: DSP	Č. ZAKÁZKY: -2015
MĚŘÍTKO:		Č. VÝKRESU: D.1.1.8	

4U

inveko 4U, s.r.o.  
projektční kancelář  
inženýrské a investiční služby  
Anenské 114/4, 412 01 Lhoteč nad Vltavou  
tel.: +420 777 555 347, email:  
info@inveko.eu  
IČ: 27304159